

SCHWEISS RING

HERBST- AKTION 2018

gültig bis 28.02.2019

Wir stehen auf
feste
Verbindungen...

 **MeierSchultz**

Schweißen und Schneiden mit System

SCHWEISS RING



Automatik-Schweißmaske "OPTREL® e684"

Ausführung: Elektro-optischer Schweißerschutzhelm nach CE, ANSI Z87.1, AS/NZS, EAC, erfüllt CSA Z94.3, mit CE-Kennzeichnung • **Automatischer Modus (Autopilot):** Schutzstufe (DIN 5-13) wird automatisch der Lichtbogenintensität angepasst • **Manueller Modus:** Schutzstufe (DIN 5-13) außen am Helm manuell regelbar • **Stufenlose Empfindlichkeitsregelung** für sicheres Umschalten von hell auf dunkel bei jeder unterstützten Anwendung • **Empfindlichkeitseinstellung:** Stufenlos einstellbar mit "Super High" Sensitivity Empfindlichkeitsbereich • **Schaltzeit von dunkel nach hell regelbar** (Zum Beispiel kurze Aufhellzeit um das Schweißergebnis sofort in Augenschein nehmen zu können; längere Aufhellzeit um bei hohen Stromstärken und dem entsprechenden hellen Schmelzbad nicht in das grelle Licht des heißen Schweißbades blicken zu müssen) • **Dämmungsfunktion:** Mit patentiertem Öffnungsregler - öffnet die Kassette fließend von Dunkel auf Hell • **Variabler Ansprechwinkel** der Sensoren durch verschiebbaren Sensorschieber • **Schleifmodus** - außen einstellbar SL 4 • **Farbgetreue Wiedergabe** • **Ständige Betriebsbereitschaft** - kein lästiges Ein- und Ausschalten • **Farbe silber**

Modell	e 684
Klasse	1 / 1 / 1 / 1
Schutzstufe	DIN 4/5<13M
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms	0,170
Sichtfläche mm	50 x 100
Batterielebensdauer h	2500
Solarzelle	ja
Gewicht g	500
Art.-Nr.	S 904 544



EXTRA!

Je 1 5er-Pack Außen- (S 904 712) und Innenscheiben (S 904 720) im Wert von ca. 35,- Euro gratis dazu!

AKTIONSPREIS
EUR/Set
369,-



Automatik-Schweißermasken "Speedglas™ 9100 FX Air"

Ausführung: Nach EN 166:BT, EN 175:B und EN 379 sowie EN 12941 (TH3) / NPF 500 und EN 14594 (3B) / NPF 200, mit CE-Kennzeichnung, GS-geprüft • Höchster Komfort durch patentiertes Komfort-Kopfband, das keine empfindlichen Stellen am Kopf belastet • Sieben variable Schutzstufen (5, 8, 9-13) für hohe Flexibilität • Mit Ausatemventilen sowie funken- und spritzfestem Kopfgewebe aus Textilgewebe • **Zusätzliches, klares Schutzvisier** (17x10 cm) - gewölbt für erweiterte Sicht an den Seiten • **Komplette Schweißmaske mit Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem** - ein in die Maske integrierter Luftkanal versorgt die gesamte Atemzone mit Frischluft (mittels 3M™ ORS-Anschluss ist das Ankoppeln bzw. Anschließen des Atemschlauches mit einer Hand möglich); **inkl. Aufbewahrungstasche und Li-Ion Akku**



3M

Speedglas™

AKTIONSPREIS
EUR/Set
1.260,-



EXTRA!

1 Stück Partikelfilter (S 904 110) und 1 Vorfilter-Set (S 904 111) im Wert von ca. 55,- Euro gratis dazu!

Modell	Filter 9100XXI
Ausführung	mit Seitenfenster
Schutzstufe	DIN 5,8,9-13
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23° C) ms	0,1
Klasse	1 / 1 / 1 / 2
Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms	40-1300
Sichtfläche mm	73 x 107
Batterielebensdauer h	1800
Solarzelle	ja
Art.-Nr.	S 904 566

Selbstreinigende Filtergeräte **KEMPER** "MaxiFil Clean"

Ausführung: Selbstabreinigendes, fahrbares, Filtergerät mit 2-Stufen-Filter, **Abscheidegrad > 99,9%** • Erhöhte Sicherheit durch automatische Filterüberwachung und automatischen Staubaustrag in Kartuschen, **kontaminationsfrei** • Mit Funkvorabscheider • Drehfeldererkennung für sicheren Betrieb • Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube • Flexibler Einsatz durch Schlauchanschluss • Dreh- und schwenkbare Absaughaube ermöglicht **Einsatzradius von 360°** • Filtergerät einschließlich **Absaugarm in Schlauchausführung Ø 150 mm** mit eingeschweißter Stahldrahtspirale und Absaughaube • Für große Rauch- und Staubmengen • Mit **IFA-Zulassung** • Durch **W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl** geeignet

EXTRA!
Inkl. Beleuchtungssatz (S 933 307) und Schweißhelm EURO-Shade (S 904 480) im Wert von ca. 400,- Euro gratis dazu!



AKTIONSPREIS
EUR/Set
3.990,-

Ausführung	Absaugarm 3,0 m
Motorleistung (400 V-50 Hz) kW	1,5
Absaugleistung m³/h	1100
Absaugstutzen-Ø mm	150
Abscheidegrad	> 99,9%
Schalldruckpegel dB(A)	72
Abmessung mm	810 x 940 x 1350
Gewicht kg	206,0
Art.-Nr.	S 940 411

Mechanisches Filtergerät **KEMPER** "ProfiMaster"

Ausführung: Mechanisches, fahrbares, Filtergerät einschließlich Filtersatz (**Abscheidegrad >99,5%**) • Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung • Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube • Mit zusätzlichem Vorfilter • Einwegfilter aus Glasfaservlies • Dreh- und schwenkbare Absaughaube ermöglicht **Einsatzradius von 360°** • **Zwei-Stufen-Filter** • Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür • Sicherer Betrieb durch Drehfeldererkennung • Filtergerät einschließlich Absaugarm in **Schlauchausführung Ø 150 mm** mit eingeschweißter Stahldrahtspirale und Absaughaube • Absaugarme können innerhalb ihrer Reichweite in jede gewünschte Position gebracht werden, die dann freitragend beibehalten wird • Durch **W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl** geeignet • **Absaugleistung mit Arm:** max. 1.100 m³/h • **Motorleistung:** 1,1 kW, 3 x 400 V / 50Hz • **Lärmpegel:** 72 dB **Gewicht:** 104 Kg • **B x T x H:** 785 x 730 x 950 mm • **Anwendungsbereich:** Für mittlere Rauch-/Staubmengen und den gelegentlichen bis häufigen Einsatz

EXTRA!
Inkl. Start-Stopp-Automatik (S 933 781) und Schweißhelm EURO-Shade (S 904 480) im Wert von ca. 400,- Euro gratis dazu!



AKTIONSPREIS
EUR/Set
1.750,-

Ausführung	Absaugarm 3,0 m
Absaugleistung m³/h	1100
Motorleistung (400 V-50 Hz) kW	1,1
Absaugstutzen-Ø mm	150
Abscheidegrad	> 99,5%
Schalldruckpegel dB(A)	72
Abmessung mm	785 x 730 x 950 mm
Gewicht kg	104
Art.-Nr.	S 940 011

WIG-Schweißerhandschuhe aus Ziegenleder

SOFTouch™

Ausführung: Gefahren-Kategorie II • Nach EN 12477 (09.2005) TYP B, TÜV BP 60017622 0004 • 5-Fg. Handschuh aus besonders weichem Ziegenleder • Nähte mit **3-fach DuPont KEVLAR®**-Garn verarbeitet • Extra lange Manschette für zusätzlichen Handgelenk- und Unterarmschutz • **Nahtloser Zeigefinger** zur optimalen Kontrolle von Schweißzusätzen mit kleinen Durchmessern • **Weitere Größen auf Anfrage**


Anwendung: Empfehlenswert bei WIG-Schweißarbeiten, bei denen besonderes Tastempfinden gefordert ist • Länge 350 mm

EXTRA!
Inkl. einem Schweißärmel (S 907 636) im Wert von ca. 25,- Euro gratis dazu!



AKTIONSPREIS
EUR/10er Pack
119,50

Art.-Nr.	Größe
S 906 559	L
S 906 560	XL



Schweißerhandschuhe "Rindsplattleder"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei mittleren Risiken • Nach EN 12477 (09.2005) Type A/B, TÜV BP 60017622 0003 und TÜV 21128415 002 • Besonders hochwertiges Spalt-Rindsleder aus der Schulter • Mit Flügeldäumen für erhöhte Bewegungsfreiheit • **Gefüttert** • Länge 340 mm


WELDAS®



EXTRA!
Inkl. einem Schweißärmel (S 907 636) im Wert von ca. 25,- Euro gratis dazu!

AKTIONSPREIS
EUR/10er Pack
69,-

Art.-Nr.	Größe
S 906 469	L
S 906 470	XL





Keramik-Schutzspray (6er-Dosenset)

Ausführung: Dauerhafter Schutz für den Gasdüsenbereich
 • Sehr hoher Keramikanteil - große Reichweite • **Silikonfrei**
 • Hervorragende Haftung der Beschichtung und hohe Abrasionsfestigkeit • Sehr kurze Trocknungszeit (ca. 5 Sek.)

EXTRA!

Mit praktischem
 Sprühhilfeaufsatz
 (S 702 166) im Wert
 von ca. 20,- Euro
 gratis dazu!

AKTIONSPREIS

EUR/Set

119,-

Art.-Nr.	Inhalt ml
S 702 229	400

MIG/MAG-Schweißbrenner "ABIMIG® GRIP W 555D"

Ausführung: MIG/MAG-Brenner in flüssiggekühlter Ausführung • Mit **Doppelkühlkreislauf** mit effektiverem Kühlmitteldurchfluss für hervorragende Brennerkühlung, optimale Strom- und Wärmeübertragung und hohe Standzeiten der Verschleißteile • **Zusätzlicher Brennerhalschutz** mit UV-, ozon- und temperaturbeständigem Schutzschlauch für erhöhte Lebensdauer des Brenners • Ergonomisch gestaltetes **Handgriffsystem ABIMIG® GRIP mit Kugelgelenk** gewährleistet eine optimale Balance des Brenners • Gasdüsen wahlweise mit "Steck-Schraub-Verbindung" für optimale Fixierung und Wärmeableitung • Mit BINZEL-Zentralsteckersystem für alle gängigen Gerätefabrikate

EXTRA!

42-teiliges Verschleißteil-
 set E-Cu (S 523 520) im
 Wert von ca. 75,- Euro
 gratis dazu!



AKTIONSPREIS

EUR/Set

229,-

Art.-Nr.	Ausführung	Länge m
S 533 414	Griff S	4

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Broschüre enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 28.02.2019

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner.

Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch © Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Broschüre ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.** -Gruppe

 **MeierSchultz**

SCHWEISSTECHNIK

INDUSTRIEGASE

WERKZEUGE

www.MeierSchultz.com

info@MeierSchultz.de

info@MeierSchultz.de

info@MeierSchultz.nl

+49 (0) 2871 - 2490-0

+49 (0) 2562 - 814 77 07

+31 (0) 315 - 65 26 24

Franzstrasse 24
 46395 Bocholt
 Deutschland

Dieselstr.2
 48599 Gronau
 Deutschland

Meniststraat 5
 7091 ZZ Dinxperlo
 Niederlande

**FORDERN SIE UNSEREN
 FACHKATALOG AN!**

